

Sharp PN-HW501T
LCD 50" Infrarot-Touch-Bildschirm

Datenblatt



Kleine Besprechungen, starke Leistung.

Die BIG PAD PN-HWT-Serie interaktiver digitaler Whiteboards mit 4K-Auflösung eignet sich perfekt, um den Informations- und Ideenaustausch zu erleichtern, ein effektiveres Lernen und die Gruppenarbeit bei Schulungen, informellen Besprechungen sowie bei der Überarbeitung von Entwürfen oder Unterlagen zu fördern. Die Geräte bieten 4K-UHD-Bildqualität der Profiklasse und ein intuitives Schreibgefühl wie auf Papier, was Präsentationen erleichtert und Schulungs- oder Besprechungsleitern Sicherheit gibt.

Vorteile

Macht an jedem Einsatzort einen attraktiven Eindruck – Ein schlankes Profil und ein stilvolles Gehäuse sorgen für eine ausgesprochen edle und elegante Optik.

Mehr Produktivität serienmäßig – eine Reihe von Sharp Standard-Software ist im Lieferumfang enthalten.

Bring Your Own Meeting (BYOM) – Eine einfache, einheitliche Lösung zum sofortigen Start von Besprechungen mit beliebigen Geräten.

Ein natürliches Schreibgefühl, wie auf Papier – Der passive Eingabestift oder ein Finger können dazu verwendet werden, wichtige Informationen schnell hervorzuheben und mit Anmerkungen zu versehen.

Produktinformation

Produktbezeichnung	Sharp PN-HW501T
Produktgruppe	LCD 50" Infrarot-Touch-Bildschirm
Artikelnummer	60005494

Display

Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]	1.095,8 x 616,4
Größe [Zoll/cm]	49,5 / 125,7
Seitenverhältnis	16:9
Pixelabstand [mm]	0,2854
Helligkeit [cd/m ²]	350
Kontrastverhältnis (typ.)	4000:1
Betrachtungswinkel [°]	178 / 178 (bei Kontrastverhältnis > 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Reaktionszeit (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey)
Unterstützte Ausrichtung	Querformat

Glas

Typ	Thermisch vorgespannt, Antireflex-Beschichtung
Dicke [mm]	3
Haze Level [%]	3 ~ 8
Härte [H]	≥ 8

Auflösung

Native Auflösung	3840 x 2160
------------------	-------------

Konnektivität

Analoger Videoeingang	1 x VGA
Digitaler Videoeingang	3 x HDMI
Analoger Audioeingang	1 x 3,5 mm jack
Eingangssignalsteuerung	1 x RS232; LAN 100 Mbit
Input Data	1 x USB Medaplayer
Fernbedienung	LAN; RS-232C (9 Pin D-sub) Eingang
Input Detect	Last

Elektrisch

Stromverbrauch Eco/max. [W]	130 Eco (Voreinstellung bei Lieferung), 130
Stromversorgung	100-240 V AC; 50/60 Hz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80

Mechanisch

Abmessungen (B x H x T) [mm]	1.163 x 686 x 78
------------------------------	------------------

Gewicht [kg]	22
Rahmenbreite [mm]	33 (links, rechts und oben); 34 (unten)
VESA Mounting [mm]	4 Löcher; 400 x 200 (FDMI); M6

Touch

Touch-Technologie	Infrarot
Touch-Punkte	Echte Multi-Touch-Unterstützung mit bis zu 20 Berührungspunkten
Eingabemethode	Bedienstift (≥ 3 mm); Finger; Handschuhe
Betriebssystem	Native Multi-Touch-Unterstützung: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, LINUX, ANDROID; Standardmaus: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Datenschnittstelle	USB-HID

Zusätzliche Funktionen

Audio	Integrierte Lautsprecher (10 W + 10 W)
Lieferumfang	1 x Stylus; 1x 180 cm USB Cable; 2x AAA Batterien; Benutzerhandbuch; Cable Clamps; CD-ROM Bedienungsanleitungen; Display; Fernbedienung
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; optional 4 + 5 Jahre Garantieverlängerung ¹
Betriebsdauer (Stunden)	16/7

¹ bitte beachten Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Garantieverlängerungen

Copyright 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 28.04.2022